

Resultat

NAMN:

Linus Persson

PERSONNUMMER:

RAPPORT-ID:

PROVTAGNINGSTIDPUNKT:

2026-05-25

TEST	RESULTAT	ENHET	REFERENS INTERVALL	RAPPORTERAT
Zinc	13	µmol/L	8-18	2026-05-28
P-non-HDL-kolesterol	2.2	mmol/L	1.7 - 5.0	2026-05-28
Fosfat	1.3	mmol/L	0.70-1.60	2026-05-28
Iron	18	µmol/L	9-34	2026-05-28
Transferrin	2.1	g/L	1.9-3.2	2026-05-28
TIBC	52	µmol/L	47-80	2026-05-28
Transferrin Sat	0.34	0	0.15-0.60	2026-05-28
Magnesium	0.87	mmol/L	0.70-0.95	2026-05-28
Urea	5.2	mmol/L	3.2-8.1	2026-05-28
Unsaturated Iron Binding Capacity	299	µmol/L	230-480	2026-05-28
Triglycerides	0.36	mmol/L	0.45-2.6	2026-05-28
Total Cholesterol	3.6	mmol/L	2.9-6.1	2026-05-28
HDL	1.4	mmol/L	0.80-2.1	2026-05-28
LDL	1.8	mmol/L	1.2-4.3	2026-05-28
Apolipoprotein A	1.5	g/L	0.9-1.8	2026-05-28
Apolipoprotein B	0.54	g/L	0.6-1.6	2026-05-28
ApoB/ApoA1-ratio	0.36	0	0.40-1.2	2026-05-28
Creatine kinase	4.0	µkat/L	0.80-6.7	2026-05-28
Thyroid Receptor Antibodies	1.9	E/L	<2.9	2026-05-28
Glucose	5.1	mmol/L	4.0-6.0	2026-05-27
Uppgift saknas om fasta eller icke-fasta. vS/P-Glukos icke-fastande bör vara 4.0-7.7 mmol /L.				
HbA1c	30	mmol/mol	27-42	2026-05-26
Bioaktivt testosteron	13	nmol/L	6.3 - 16	2026-05-26
Sex hormone binding globulin	61	nmol/L		2026-05-26
Referensintervall S-SHBG: Barn prepubertet: 50 - 200 nmol/L Kvinnor: 40 - 115 nmol/L Män, <60 år: 15 - 70 nmol/L (högre koncentration vid högre åldrar)				
Testosterone	35	nmol/L	8.3 -30	2026-05-26
Referensintervall S-Testosteron: Prepubertet (båda könen): < 0,7 nmol/L Kvinnor: 21 - 49				

år: 0,48 - 1,9 nmol/L >= 50 år: 0,43 - 1,2 nmol/L Män: 21 - 49 år: 8,3 - 30 nmol/l >= 50 år: 7,7 - 25 nmol/l

Luteinising Hormone	2.6	E/L		2026-05-26
Referensintervall S-LH: Prepubertet (båda könen): <4.0 E/L Kvinnor, fertil ålder: <13 E/L Mittcykel samt postmenopaus: >13 E/L Män under 50 år: <9.0 E/L, högre värden i högre åldrar.				
Platelet Count (PLT)	216	10E9/L	145-348	2026-05-26
Cortisol measurement	517	nmol/L		2026-05-26
Referensintervall S-Kortisol: Morgonvärde före kl 10: 100 - 535 nmol/L Eftermiddagsvärde efter kl 17: 80 - 480 nmol/L				
Ferritin	182	µg/L	20-275	2026-05-26
Vitamin B12	436	pmol/L	140-650	2026-05-26
Folic Acid	26	nmol/L	7-45	2026-05-26
WBC	5.6	10E9/L	3.5-8.8	2026-05-26
MCH	28	pg	27-33	2026-05-26
MCV	90	fL	82-98	2026-05-26
Haematocrit (PCV)	0.48	0	0.39-0.50	2026-05-26
RBC	5.4	10E12/L	4.2-5.7	2026-05-26
Haemoglobin	153	g/L	134-170	2026-05-26
Homocysteine	6.2	µmol/L	<15	2026-05-26
C-Peptide	0.26	nmol/L	0.26-1.73	2026-05-26
TSH	2.9	mE/L	0.40-4.00	2026-05-26
Free T4	12	pmol/L	9.0-19	2026-05-26
Free T3	4.0	pmol/L	2.4-6.0	2026-05-26
Thyroid Antibodies (TPO)	<3.0	kE/L	<5.6	2026-05-26
Vitamin D	117	nmol/L	25-105	2026-05-26
Bedömning av S-25-OH Vitamin D: Resultat <25 nmol/L : D-vitaminbrist Resultat 25-74 nmol/L : D-vitamininsufficiens Resultat 75-250 nmol/L : Optimal nivå Resultat >250 nmol/L : Potentiellt toxisk nivå				
Lipoprotein(a)	0.15	g/L	<0.30	2026-05-26
Creatinine	88	µmol/L	<100	2026-05-26
Cystatin C	0.55	mg/L	0.60-1.10	2026-05-26
eGFR (cystatin C)	>90	mL/min/1,73m²	>80	2026-05-26
eGFR (Creatinine)	86	mL/min/1,73m²	>80	2026-05-26
eGFR (average)	>90	mL/min/1,73m²	>80	2026-05-26
Sodium	141	mmol/L	137-145	2026-05-26
Potassium	3.9	mmol/L	3.6-5.0	2026-05-26
Calcium	2.32	mmol/L	2.15-2.50	2026-05-26
Albumin	44	g/L	35-50	2026-05-26
Bilirubin	12	µmol/L	<26	2026-05-26
AST	0.61	µkat/L	<0.76	2026-05-26
ALT	0.80	µkat/L	<1.2	2026-05-26
ALP	1.3	µkat/L	0.70-1.9	2026-05-26
Ny kalibreringsmetod för S-ALP fr.o.m. 2025-11-27 vilket ger ca 4-5 % lägre mätvärden än tidigare.				

Gamma GT	0.31	μkat/L	<1.4	2026-05-26
Chloride	106	mmol/L	95-110	2026-05-26
hs-CRP	<0.20	mg/L	<5.0	2026-05-26



Läkarens kommentar

Läkarbedömning saknas



Viktig information

Om du blivit rekommenderad av Werlabs att uppsöka sjukvård för att få något utrett rekommenderar vi att du tar med dig rapport från Werlabs så att din läkare snabbare kan få en bild av din situation. Det skall observeras att de test man tar via Werlabs aldrig ersätter traditionell sjukvård. Det skall även observeras att det inte heller går att fastställa att man är frisk bara genom att studera blodprov. Om du upplever att du är i behov av att träffa en doktor skall du uppsöka sjukvård på samma grund om man ej haft någon egen information från tester från Werlabs. Werlabs är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan ett komplement.

Werlabs följer samma lagar och regler avseende sekretess som vårdcentraler och sjukhus. Alla resultat är kopplade till individen som testas och endast den individen har tillgång till svaren. Om du vill dela med dig av resultat, exempelvis till läkare, vårdgivare eller arbetsgivare så kan du enkelt skriva ut rapporter som du sedan kan ge den/de du önskar dela informationen med. Det kan vara så att Werlabs använder data för olika former av aggregerade analyser. Vid sådana analyser ges ingen som helst information om vilka enskilda individer som data och analyser baserats på. Vidare görs endast analyser baserat på minst 10 observationer så att det inte skall vara möjligt att dra någon slutsats om enskilda observationer baserat på en aggregerad analys.